斑猫

地膽

嚙截ル、俗名キリウジ、又キリムシ共云フ、是群芳譜菊ノ條下ニイヘル黑小地蠶ナリ、又桃栗等ノ實内ニ生ズル色白キ長蟲ヲモ蠐螬ト云、同名ニシテ混ジヤスシ、孟子ノ註ニ螬ハ蠐螬也トイヘリ、スクモムシト訓ズ、

〔蟲譜圖說八卵生蟲〕腹蜻（キノポリ、キドマリ、）又集解、時珍曰、腹蜻折春而爲蟬、此蟲至夏登木而脫、

〔和漢三才圖會五十二卵生蟲〕斑猫（はんめう）　斑蝥　盤蝥　龍蚝　斑蚝　蝥刺也、言毒如矛刺也、俗訛爲斑猫、（略中）

按人食豆葉者、能擇取宜淨洗、恐有斑猫毒、夏秋出於圃園、飛道街五六尺而止、止則必顧看、但倭斑蝥毒不如外國者之甚也、蓋有古方藥用之者、然不可輕用也、

〔重修本草綱目啓蒙二十七卵生蟲〕斑蝥　ハンメウ（即斑猫ノ音）　一名龍尾（千金翼方事物異名）　加乙畏（鄉藥本草）

漢渡眞物ナレドモ、今ハ渡ラズ、蠻舶來モ形狀同ジ、長サ一寸許、首ニ兩短鬚アリ、背甲ニ黑ト赤黃色トノ斑アリ、本草原始ノ圖ニ異ナラズ、腹ノ色黑シ、近來江戸ニ此蟲アリ、余モコレヲ捕得タリ、只斑ニ微シク紅色ヲ帶ブ、又和ノ斑猫ト藥舖ニ唱フルモノアリ、往年唐山ヨリモ來ルト云傳フ、ソノ形ハ甚ダ異ナリ、俗名ミチシルベ、ジヤウメムシ（北國タイドウトヲシ讃州カイドウトヲリ正新校）此蟲ハ舶來ノ者ヨリ形小ク、長サ八分許、前ハ狹ク、後ハ廣ク、行夜ノ形ニ似タリ、背甲黑色ニシテ碧綠ノ光アリ、黃ト紅トノ小斑ヲ點シテ美ハシ、腹ノ色黑シ、山野白沙アル地ニ多シ、徑路ノ間、人ニ先ツテ飛ブコト一二步、地ニ下レバ必人ニ向フ、旋追ヘバ旋飛ブコト數度ニシテ外ニ飛去ル、山ニ近キ寺社ノ内殊ニ多シ、此蟲形狀舶來ノ者ニ異ナレドモ、ソノ功ハ大抵相同ジ、

〔倭名類聚抄十九蟲豸〕地膽　本草云、地膽一名芫青（上音元、和名仁波豆々、）

〔箋注倭名類聚抄八蟲名〕千金翼方、證類本草下品、芫作蚖、本草和名引作芫、與此同、按蓋是蟲其色青、好在芫華上、故名芫青、作蚖青者、後人从虫耳、與榮蚖字自別、然陶隱居謂蚖字恐是相承之誤、而別有芫青、則此不從艸明、則知陶所見本草作地膽一名蚖青無疑、蓋輔仁改蚖作芫、源君從之、非本草