

行アヒテ、タガヒニヨロコビテ、ヤガテ蟻蟻ニ問テイハク、何故ゾ、蟻ヲ蟻ト名ヅクルヤ、ナニユヘ  
 ニアリヲ、アリトナヅクル、ソノコ、ロイカント問ナリ、答前後有故名蟻、中ハクビレテ、前後ノカ  
 タチアルユヘニ、アリトイフトコタフ、難ジテイハク、前後有ヲ恐名蟻者、於輪子等不名蟻、ゼン  
 ゴアルモノヲ、アリトイフベクハ、リウゴ等ヲモアリトイフベシト也、答不爾前得輪子名、故執轉  
 提等准例亦爾、サキニスデニ、リウゴノ名ヲエタルユヘニ、アリトイハズシテ、テイモ例セバ、亦シ  
 カナリトコタフ、蟻蟻ニ問テイハク、何ユヘ蟻名蟻耶、答曰、背ノ恐上谷故名蟻、セナカノ上ニク  
 ボミテ、谷ニニタルユヘニトコタフ、難云、背上谷名蟻者、於團子等不名蟻、背クボキユヘニ、タニト  
 イハバ、ダンゴヲモ、タニトイフベシト問ナリ、前得團子名、故突柏子等准例亦爾、シカラズサキニ  
 ダンゴノ名ヲウルユヘニ、ヒヤウシトウモコレニナズラフベシトコタフル也、南都ニテ、アル人  
 カタリシカバ、才學ノタメニ書侍ルナリ、前生ノガクセウニテ有ケルニヤ、

牛虱

〔和漢三才圖會五十二牛虱うしのしらみ〕

按牛虱與蟻略似而不同也、形狀似陰虱而大也、遺卵遍身無所不至、故毛悉兀脫不可療、急用草烏頭  
 汁或烟草汁頻注之可愈、

〔重修本草綱目啓蒙二十七牛虱〕

ダニ大和ホジ石州スダリ水戸フツツ肥前一名牛草外臺牛翁物理増一名

牛蠨織輔

狗及牛馬ニ附クダニナリ、大サ蓖麻子ノ如ク、白黒斑駁ナリ、飢タル者ハ形扁ク、飽タル者ハ大豆  
 ノ如ク、半ハ獸皮中ニクヒ入ル、  
 〔新撰字鏡虫蠨羊朱反、蠨蠨、加太豆〕  
 〔本草和名十六蠨牛一名依牛、一名寄居崔禹云、貌似蟬、一名水中生蠨、出范〕  
 蠨加太豆夫利蠨上同、又加支、和名、加多都布利、

蝸牛