

氣アツテ下ハ寶虛ト、喘息聲聞四隣、東垣加減瀉白散一貼ヲ與テ息少定厥止、二貼而平復、其方
桑一匁六七分、貴半味參各半匁、芩一分

〔漫遊雜記上〕又長門一鄉脅病喘數年、身體枯燥、腹皮迫急、氣息奄奄、語言蹇澀、余調二仙散五分於壅
汁進之、飲之一口、至吮不下、不吐、手足微冷、額上生汗、脈絕欲死、急與麝香末三分、徐徐得解。

〔醫學天正記乾下〕心痛。

慶長二端午日

一大友一法師、患心痛、諸药不効、一粒丸用一粒而定、又用一粒而愈。唐王霜三分朱ニテ漆丸メ加
之、丸大如椒目。

〔續日本後紀仁明〕嘉祥三年三月癸卯、帝嘗縱容謂侍臣曰、朕年甫七齡、得腹結病也、八歲得臍下絞痛
之癆、尋患頭風、加元服後三年、始得胸病、其病之爲體也、初似心痛、稍如錐刺、終以增長如刀割、於是服
七氣丸、紫苑生薑等湯、初如有効、而後雖重劑不_レ會効、驗冷泉聖皇憂之、勅曰、予昔亦得此病、衆方不効、
欲服金液丹并白石英、衆醫禁之不_レ許、予猶強服、遂得疾愈、今聞所患、非草藥之可治、可服金液丹。

〔橘黃年譜下〕守山侯臣野口兵右衛門罪ヲ得テ幽閉數月、志氣鬱々トシテ樂マズ、遂ニ胸痛ヲ發シ、
背ニ徹シテ痛、夜眠ル能ハズ、腹濡弱少腹尤力ナク、任脈少シク拘急ス、脈沈微、大便難、尾臺榕堂大
茈胡括囊薤白酒湯等ヲ與ヘ、十棗湯大陷胸丸ヲ以テ之ヲ攻ルコト數十日、痛益劇シ、病者殆_レ
ド疲ル、余宗伯○淺田 診シテ曰、病胸痺ニ屬スト雖、其人虛羸攻ムベキノ證ニアラズ、且淡飲胸隔ニ流
注ス、宜溫藥ヲ與フベシ、折縮二陳湯ヲ與ヘ、時々滾痰丸ヲ兼用シテ淡飲溫散シ、胸痛次第ニ減ジ、
志氣大ニ復ス、因テ家ヲ携テ國ニ歸ル。

〔醫學天正記乾下〕吐血。

天正四年春、山岡孫太郎殿、二十餘歳、平素實滿無病、而一日食後忽面青、眩暈而吐逆、甚腹痛、一醫爲