

霍亂而瀉之、即日吐黑血數椀、腹脹手不可近、又一醫作蠱毒、而金屑丸、西大寺ノ藥ヲ與テ吐血腹脹不止、三日之後予往而視之、腹大而呼吸連迫、脈沈細而數、予曰、此乃非蠱、平日飲酒過多、乃炙燔ヲ過、滄シ、中集ニ瘀血停滯而如此、又大便ニ下黑血、即遲角黃湯ニ陳桃ヲ加ヘ與之、二貼用テ忽咳逆連聲、一日計、身熱汗出、脈微浮、二陳ニ柴連芩ヲ加ヘ、竹瀝ヲ入テ與之、二貼而咳逆止、熱退、其後大便二日不通、潤腸丸三十粒用テ通ズ、潮熱往來五六日不止、小柴胡ニ荅遺吐類ヲ加ヘ、出入加減十餘日而全安、

〔醫學天正記〕坤吐血

一二十餘歲之男子、吐血久不已、夜身熱不能安臥、脈弦實五動、三黃湯、芍各二錢、弓芩各一錢、一錢升此牡各半錢、煎服如文連丹、

〔橘黃年譜〕下阿部聰德院隱居棚倉侯年六十餘、吐血ヲ患ヒ、數日止マズ、心中煩悶、夜間發熱安眠ヲ得ズ、時ニ左脇下痛ミ、微咳食進マズ、川村宗愴、戶塚靜春院之ヲ療ジテ自若タリ、因テ余ニ診ヲ乞フ、余先華葦石末一味ヲ以清水ニ送下シ、次ニ黃連阿膠湯ヲ與フ、其夜安眠シ、明旦ニ至リテ吐血大ニ減ジ、二三日ヲ過テ全ク止ム、平素左脇下凝結アリテ、時々刺痛、左ニ側臥スレバ咳甚シ、乃柴胡疎肝湯加山卮子麥門冬ヲ與フルト數旬、脇下ノ凝結解シ、刺痛咳嗽全愈、

〔續建殊錄〕附錄

一男子患久咳、嘗吐血、爾後氣力大衰、短氣息迫、胸中悸而煩、腹攣急不能左臥、寢則汗出、下利日一二行、目上足胛生微腫、咳不止、飲食少減、羸瘦尤甚、則與黃耆建中湯、盜汗止、攣急漸緩、得左臥、不下利、微腫散、咳依然、更兼用解毒散、經日諸症全退、

〔牛山活套〕中諸血

吐血、衄血、咳血、唾血、咯血、溺血、便血、腸血、臟血、

諸血ヲ見ス者ハ、其脈多ハ扞大ナリ、沈細ナル者ハ治スベシ、洪大ナル者ハ、後必ズ治シ難キ也、一切ノ血症、多ハ熱ニ屬スルナレバ、其藥多ハ清涼ノ劑ヲ用テ治スベキナリ、