

一三十餘歳之男子、患膈食則心中如刺、吞酸嘈雜子時吐、大便秘、脈遲右關緊、膈氣散、參令圭奴曲牙我京尤訶貴姜炮甘各一錢、朴木兵各五分、姜鹽少許入、亦二陳ニ加奴莎杏薑木朴出入加減、其間ニ爪薑枳實丸、養胃丸交用、五十餘日痊、

〔漫遊雜記上〕又有一男子病噎、年紀五十餘、飲食一切不通、日飲醇酒三四盞、容姿枯燥、但坐吐白沫、精彩瑩徹、夜夜不睡、余與三聖散、快吐數刻、吐後一日、飲食復常、晝間忽然而殞、

〔叢桂亭醫事小言四〕噎膈 反胃

反胃又翻胃トモ云、同義也、金匱ニ胃反ト出、猶轉胞胞轉、是ハ膈ト違テ食不下ニハ非ズ、食物得ト胃中ニ納リテヨリ出、朝ニ食シテ暮ニ吐ス、澼囊ト云モノ反胃ト同病ニテ、近頃此邊ノ醫多澼囊ト呼、何故ニカ近來此病多、全胃ノ力乏、飲食不能消化、故ニ嗳氣酸辛鼻ヲ衝キ嘈雜スルコト頻ニテ腹痛甚ク、吐セバ痛乍止、故ニ指ヲ以テ探吐ス、食物ヲ吐盡ノ後ニハ水ヲ吐ス、何水ノ出ルヤト思フ程多ク、其水モ吐盡セバ煤色ノ物、又海苔ノ如ヲ吐コトモ有滑便ノ人モ有レドモ先秘閉ス、便ノ通ズルハ痛薄シ、大概朝飯前快ク、午食後ニ至テ腹痛シ、以上ノ語ル症ヲ作シ、晝間晡後ニ吐丁字湯曼倩湯主之、其人飲食味不變、却貪食平日ニ異ナリ、此病寒疝ニ屬ス、臍傍ニ堅塊アリ、是ヲ按セバ五體ニヒキコタニ、數十日ヲ經タルハ、腹ノ津液ナク、筋バリテ常ニ鳴、或足跗ニ微腫有、又腹面ニ一物浮出テムツクリト頭足有ガ如ク、按セバ手ゴタヘ無、ヂク〳〵ト鳴テ沒ス、不鳴ニ無ナルモ有出沒無定所、非塊非絡脈凝結、此物ノ見ル、ハ大病ニテ、一快ヲ得モ又再發ス、甚不審ニ思フ時ニ、一狂人切腹スルヲ押留テケルニ、臍傍三寸許切タリ、是ヲ縫テ治タル後ニ胃反ヲ患、彼腹面ニ件ノ物浮出テ如小鼠又蛇ナンドノ動ニ似タリ、按スレバタワイモ無ク沒スルニ、其疵口ノ痕ノ邊ニテ消ス、仍テ思ニ是必大腸ノ脂膜ノ切テ、腹ノホグレテ收ラザルナラント、是ヨリ意ヲ用テ胃反ノ人ヲ見ルニ、果シテ大腸ノ脂膜切ユルミ、定位ニ不收也、疝氣ニ蟠腹氣ト云有、萬