

病回春ニ盤腸氣ニ作是適當ノ文字ナレドモ杜撰ノ恐アリ、金匱寒疝篇ノ大建中湯ニ有頭足上下スト見ユ、卽是ヲ云、最建中湯主之所也、此病ハ法則ヲ守バ什ニ七八ハ治ス、外臺ニ華佗ヲ引テ、胃反病朝食後吐心下堅如杯、往來寒熱、吐逆不下食、此爲寒癖所作ト有、千金翼ニ、澼澼作治痰飲法曰、諸結積留飲、澼澼胸滿、飲食不消、灸通谷五十壯ト見ユ、寒疝トモ寒澼トモ云ベキ也、其源ハ瘀血凝結シテ形ヲ作タルナリ、此病人何ニテモ見アタル物ヲ貪食シ、食スレバ必腹痛ス、魚肉餅麵生冷菓實ノ類ヲ食セバ、別テ大痛シテ晚ニ至テ吐ス、故ニ嚴禁スベシ、仍日用ノ食物常法ヲ定ム、一日ニ陳倉米一合ヨリ二合半、粥又ヤワラカノ湯取ノ飯、是ヲ四度ニ分テ食セシム、飲物ノ多ヲ嫌ガ故ニ、藥モ一貼ニ限り、湯水モ一合ヲ一日ノ分量トス、茶ハ別テ惡シ、燒鹽ヒシホ、梅干、燒味噌位ノコトニテ食セシム、厚梁ノ物胃中ニ入レバ、不能消化ガ故ニ痛ムナレバ、淡薄ニテ消化シ易ヲ食シメ、自然ニ胃ノ力復スレバ、經日月而愈ユ、愈テ後モ禁食專一也、然ドモ此食忌ノコト容易ノ教戒ニテハ守カヌル、腹痛モ吐モ合點ニテ貪食スルモノ也、此法ヲ守ル人ハ皆可治、不能守人ハ辭テ不與藥、病狀ハ旋覆花、代赭石湯、附子粳米湯ニ似タレドモ、曼倩、丁字、背ニ徹痛セバ、當歸湯吐甚ニハ安中散、疝ト積トヲ參考シテ、桂枝加附子烏頭湯ニ香脂丸ヲ兼用スルモ、大小建中工象散モ用ユベシ、秘閉甚ニハ大黃甘草湯ニ加吳茱萸牡蠣ヲ用ユ、積聚門ニ語ル赤丸モ、生漆ヲ酒ニテ用ユルモ、此筋ニ工夫シテ用ユベシ、人ノ手ヲ束タルヲ治ベシ、

〔醫心方〕治諸疝方第二

新錄方治諸疝方、桃白皮一升、以水三升煮取一升頓服之、又方酒服蒲黃二方寸匕日二、又方、檇桃人八十枚、去皮研如泥酒下、

〔醫學天正記〕積聚

一女猿樂號正、二氣積在臍左右、全不食、順氣湯回木香調氣散、貴朴各二莎奴烏青芎朮各一