

木宿各半夕桂三分甘用右煎汁則吐逆以同劑爲丸用之効。

〔醫學天正記乾下〕疝氣。

文祿三十一月

一民部卿法印俄思寒戰慄頭痛無汗驢菴作傷寒而十神湯ヲ與翌日予診脈左關弦實兩尺緊急予曰小腹筋急乎否乎法印曰臍兩傍筋引入陰筋予曰此必疝氣惡寒止發熱往來頭痛尙未止小柴胡梔陳青蒿ヲ加テ與之翌日陰囊腫大而痛半井竹和軒三和散ニ練實ヲ加與之三日發熱尙未止法印又予ニ命ジテ薬ヲ服スベシト又小柴ニ梔青蒿葛之類ヲ加二日而發熱退陰囊膿潰外醫鐵針ヲ燒テ潰爛處ニアテ膏藥ヲ付古キ木綿ヲヒログ蓋テ日ニ二次易之又未破處甚疼痛鹽ヲ炒熱シテ紙ニ裹ミスルカ子ノカンニシテ熨之疼痛退二十餘日而愈熱漸退而後ハ三和散ニ加減而用之○中略

腹痛

一藤堂少兵衛殿心腹右傍筋堅引痛不可堪安胃湯青蒿梔朴陳朮良我桂姜痛止之後養生加木甘參宿

〔續建殊錄〕浪華島之内賈人伊丹屋某者嘗患腹痛腹中有一小塊按之則痛劇身體瘦羸面色青大便難通飲食如常乃與大柴胡湯飲之歲餘少差於是病者徐怠慢不服藥既而經七八月前證復發塊倍于前日頗如冬瓜煩憊喜怒劇則如狂衆醫交療不差復請治先生再與以前方兼用當歸芍藥散服之月餘一日大下異物其形狀如海月色灰白形有似囊內空虛可以盛水醬其餘或圓或長或大或小或有似紐者或黃色如魚餃或如敗肉千形萬狀不可枚舉如此九日而後舊痼頓除京師一女子年九歲有寒疾求治先生門生某診之蒸蒸發熱汗出而渴先與五苓散服湯渴稍減然熱與汗尙如故其舌或黃或黑大便燥結胸中煩悶更與調胃承氣湯服後下利數行而煩倍加食則吐熱