

二岡半兵衛三十歲便毒之處、腫痛上熱、赤口舌生瘡、喉中痰結、清氣湯集驗、連翹飲、翹歸括地  
藥荆芩門瞿通力丹屏芎等分甘、

〔建殊錄〕京師岩上賈人某者患微瘡、差後鼻梁壞陷、殆與兩頰等先生○東洞吉益爲七寶丸飲之、其鼻反腫三倍於平人、及盡二劑則稍縮收、再見全鼻、

〔橘黃年譜下〕上野國新田郡木崎宿中島廣吉徽。毒ヲ患ヒ數年差エズ、咽喉糜爛、聲音嗄シテ出デズ、虛羸骨立ス、都下ニ來テ藥ヲ諸醫ニ乞フ、寸効ナシ、余麥門冬湯加桔梗山豆根ヲ與ヘ、結毒紫金丹ヲ兼用ス、數日ニシテ聲音響亮、咽喉常ニ復ス、喜ンデ歸國ス、

〔醫學天正記乾下〕消渴。

一今上皇帝十九歲俄大渴引飲十餘碗、大便瀉于時眩暈心悸、御脈微弦、甘露湯、錢氏白朮散加門柏、夢遺小便赤濁、脈右尺有力、清心湯、前劑ニ加升中柴中梔中枳中泄小、其間用安神散或地黃丸略○中

淋。

一鍋島信濃守、年三十餘自少年患淋病去發不時、須甚發而閉澀通而後痛甚、引張囊下大便結、脈弦實、清源湯八正散不効、四物ニ加翹通梔中梔中枳中泄小、其間用安神散

○中  
痔漏。

一舟越美作守二十歲痔漏痛不可堪、咽乾大便結全不食、脈弦數、秦艽湯、秦艽防風湯、艽云斤丸各一、澤六分酒五分虎陳各三分桃三十ヶ今作二分私紅少甘少○中略○  
瘻。

一大文字屋宗悟四十歲感冒發熱之後、時々潮熱、盜汗久不止、頃兩頰下腫高、又便毒之處腫高、脈弦