

酸辛鹹苦甘滑而養骨筋脈氣肉竅，凡有瘍者受其藥焉。此其內治也。素問曰：膏梁之變足生大疔，由是推之，陰陽不和之變，痰涎咳嗽之變，癩癧諸蟲之變，酒色忿恚之變之類，皆足以生瘍瘍，不可枚舉也。是外科之書不可不多者也。

〔康富記〕嘉吉二年十月十七日甲辰，被語云：禁裏御腫物者癰也。腫物醫師久阿已下，一昨日十五日始拜見之。

〔醫學綱目十九〕日本三藏傳療瘍方：江子肉十粒、半夏一大顆、研末附子半枚、羌蠅一枚，各爲末，四味臭也。麝香相和，看瘍大小，以紙繩子圍瘍口，以藥泥上，又用絹帛貼，傳時換新藥，以可爲度。此方活人甚多。

〔醫心方二十〕治服石癰疽發背方第廿二

千金方云：癰疽發背，皆由服五石寒食更生散所致。亦有單服鍾乳而發者，又有生平未服石而自發者，此是上世有服之者，其候稍多。

又云：養生者，小覺背上癰疽有異，即取淨直水和作渥稔，作餅子，徑一寸半，厚三分，以鹿艾作炷灸，渥上灸之，一炷一易，餅子若粟米大，時可灸，七餅若如榆葉大，灸七炷即差。若至錢許大，曰夜灸，不住乃差。又云：恒冷水射之，潰冷石熨之，日夜勿止，待差住手。龐氏論云：凡諸服草石散者，皆不可灸身體，令人喜發瘍疽瘡也。若體有瘡不可溫治也。唯以水漬布沾之，燒李中人作膏，以摩瘍上，諸洗如故。薩侍郎云：若發瘍及腫，但服五香連翹湯等。在小品治脈方

又云：若腫有根堅如鐵石，帶赤色者，服湯仍以小々艾炷當腫上灸，一兩炷爲佳。

〔喫茶養生記下〕瘡病

近年以來，此病發於水氣等雜熱也，非疔非癰，然人不識而多誤矣。但自冷氣水氣發故，大小瘡皆不負火，依此人皆疑爲惡瘡，尤愚也。灸則得火毒，即腫增，火毒無能治者。大黃寒水寒石寒爲厄，依灸彌腫，依