

逮臍下而胞衣四邊薄皮引出以包裹胎視之如雲母屏中物兒在其內屈臂握手以魚腹印耳下其形似邦俗取膏肓穴之狀又踢兩膝而膝頭僅過乳上膝外廉與脾內廉相齧猶人登圓狀臍帶則自左手與胞旁之間蟠屈而出二寸許斜至肩余卽執小刀剖領下膜_{男子則白膜縮蹙歸于胞四邊矣急含少水以噀兒面始揚聲啼叫衆皆稱天幸哉余取胞衣置于油單紙上以攤視之其形圓扁徑六寸許其外面卽中央最厚至邊而漸薄高低出沒皺文錯交其色紫紅綠黑混然相雜而不甚濃○下略}

〔產科發蒙六〕駢胎一胞一順一逆圖○圖略

先出者正產後出者逆生是也

駢胎各胞雙順圖○圖略

胞之著於子宮裏各異其所矣此孕蓋交接二而并受胎者也

〔叢桂亭醫事小言五〕產後諸病○中略

產後ニ水ヲ禁ズルコト古ノ習也必ズ左ニ非ズ賀川家ニテハ胞衣ヲ下サヌ間ニ水ニテ抽刀散ヲ飲セ或ハ煙草ナドモ吸セテ而後ニ胞衣ヲ下ス也サテ又一種胞衣下ラザルモノ有是ハ至テ取惡シ鉤胞術ニテ取ベシイヨ／＼不下トモ婦人ニヨク飲込セテ安心サスレバ夏ハ五七日寒氣ノ時ハ廿日許ニハ腐爛シ切々ニナリテ下ルモノナレドモ產婦是ヲ苦勞シ氣ニカケテ血暈ヲ發スル故教諭安心セシムルコト第一也折衝飲ノ所主平常ノ產婦ハ小便通利スレバ血熱ハ醒ルナレバ惡露ノ下リヤマントスル時ハ巫神湯ニスベシ胞衣ノ下ラヌワケハ出產スルヤ手廻シ早ク腹帶ヲ強クシメル故ニ胞衣帶ノ上ニナリ下ヘ引ドモ下ラズ又手ニテ強ク按シテモ下リカヌルモノナリ彼是ト手間取ウチニ子宮口ヲ閉レバマス／＼下リカヌル也產シタル當座ニ腹ヲ輕ク撫テ見レバ胞衣中浣ノ邊ニムツクリト手ニアタルモノナリ夫ヲ輕々ニ指頭ニテ少腹ヘ撫ナガラ胞帶ヲ引ケバ臍下マデサガル時ニ少ノ間乳婦ニ氣ヲヤスマセテ血ノ藥ナ