

ベシ、即ツリガ子ニンジンの根ヲ乾シタルモノナリ、今藥舖ニテ誤テセイイ子イト呼ブ、薺萐ノ音訛ナリ、然ドモ薺萐ハ別ニ一種アリ、混ズベカラズ、蘇頌ノ説ニ據レバ、沙參ニ南北ノ二品アリ、北沙參白實爲佳、南沙參輕虛爲下ト云フ、本經逢原モコレニ因ル、然ル時ハツリガ子ニンジンのハ南沙參ナリ、時珍ノ説ニテハ、沙參ハ體輕鬆味淡而短ト言フ、本草原始ニモ、獨蘆無心黃白、内虛者眞也ト云フ、皆南沙參ノ形狀ナリ、今別ニ南沙參ノ舶來ナシ、多ク防風中ニ混雜シ來ル、

〔本草綱目啓蒙^七山草〕丹參。ニコタグサ^{延喜式}

今新渡多シ、根ニ數枝アリ、枝ゴトニ長サ一寸餘、或ハ二三寸、徑一二分許、兩頭細クシテ連珠ノ如シ、外皮赤色、黃丹ヲ塗ルガ如シ、内ハ紫褐色ニシテ白キ筋アリ、苗ヲ連タルモノ稀ニアリ、ソノ莖方ニシテ細ク、枝葉對生ス、皆細毛アリ、葉ハ小橢ニシテ鋸齒アリ、和産詳ナラズ、

〔本草綱目啓蒙^七山草〕甘草。アマキ^{和名抄}。アマクサ^{同上}。大和^{和方書}。カンザウ^{通名}。一名主人

種杏^方。偷蜜珊瑚^{轍耕錄}。大嗽^{異名}。

甘草ニ同名アリ、茶薺甘藤モ甘草ト名ク、

舶來ニ數種アリ、南京ヲ上トシ、福州ヲ次トス、新渡ノ福州ハ、甚ダ大ニシテ緊實ナラズ、南京ハ皆細クシテ潤アリ、南京ノ中コシボト名ケテ、外皮縦ニ小皺紋アリ、緊實ナルヲ揀ビ用ユベシ、凡ソ甘草ハ根ノ大小ニ拘ラズ、外皮薄ク肉色深黄ナル者佳ナリ、根大ナリト雖ドモ、皮厚ク肉色淺ク輕虛ナルモノハ良ナラズ、ソノ朽テ黑色ヲ帶ビ、或ハ蛀モノハ並ニ用ルニ堪ヘズ、本經逢原ニ中心黑者有毒勿用ト云、市人根ノ最細小ナル者ヲワラ手、或ハワラ甘草ト呼ブ、下品ノ稱ナリ、形歪斜ニシテ節アル處ヲ揀ビ出シ、剉賣ヲキリコミト云、櫃中ニテ折碎タルモノヲ折甘草ト云フ、朝鮮甘草ハ味過テ甜シ良ナラズ、紅毛甘草ハ甚大ナリ、味ハ美ナレドモ性劣ト云、^{○中略}粉草ハ粉甘草トモ書シテ上品ノ稱ナリ、本草原始ニ據ルニ、即汾草ノ誤、汾州ニ生ズルモノ佳ナ