

牡丹葉ニ似タリ、二月紫花ヲ開、地錦苗花ニ似タリ、根ノ形半夏ニ類シテ黄色ナリ、
〔和漢三才圖會九十五〕藜蘆○中 和名山宇波良、一云之乃久比乃木、

本綱、藜蘆山谷處處有、冬凋春生苗、葉似初出櫻心、又似車前草、莖似葱、白青紫色、高五六寸、上有黑皮、
裏莖似櫻皮、有花、肉紅色、其根似馬腸根、長四五寸許、黃白色、鬚三二寸許、二三月采根陰乾、生高山者
爲佳、○中

按、藜蘆今多植庭園、愛其花形狀全如上說、而根少異耳、性宜陰處、冬亦不凋、葉似車前草而厚、長布
地生、三四月抽莖開花、肉紅色、或淡黃、或柿色、或外褐、內白、或外紫、內黃、或樺色、或外青、內白者、名吾
須手、或淡紫者、名出船、根圓似鳧莖、而中根多如鬚、故名蝦根、恐此藜蘆也、然自古以万年青爲和藜
蘆、甚非也、

〔多識編二〕胡黃連○宋開寶 異名割孤露澤、

〔大和本草六〕胡黃連 黃連ニ似テ大也、黃ナラズ味苦シ、蘆頭モ黃連ニ似タリ、中華ヨリ來ル、此草
日本ニアリヤ未詳、千振セソフトテ秋白花ヲ開キテ、葉細ニ味甚苦キ小草、山野ニアリ、又タウヤクト云、
國俗是ヲ好ンデ用之、殺蟲消積、コレヲ胡黃連ト云、非ナリ、或曰、倭方ニ胡黃連トカケルハ、皆セン
ブリヲ用ユベシト云、

〔重修本草綱目啓蒙八〕胡黃連

和産ナシ、藥舖ニ舶來アリ、根ノ形チ地黄ニ似テ長サ二三寸、徑リ二三分許、外ハ黃白色ニシテ疣
瘡アリ、内ハ紫黑色ニシテ五ノ白點アリテ、梅花瓣ノ如ク並ベリ、本草原始ニ、肉黒有白點、類梅花、
外淡黄色ト云フ是ナリ、味苦シ、故ニ古ヨリセンブリ一名トウヤクニ充テ來レドモ誤ナリ、

〔重修本草綱目啓蒙十〕續斷○中

舶來ノ者ハ根皆大ナリ、是南續斷ナリ、其形チ略薊根アヂキニ似タルモアリ、故ニ本邦ニテ、薊根ヲトリ