

代指

〔倭名類聚抄^三〕代指 集驗方云、代指和名豆萬波良米無毒、由筋骨中、熱盛所生也、

〔箋注倭名類聚抄^二〕按、豆万波良米、爪孕之義、○中略按外臺秘要引小品方云、代指無毒、正繇人筋骨

中熱盛撮結故耳、與此所引文略同、

〔伊呂波字類抄^{都人}〕代指ツマハラ

〔病名彙解^三〕代指 指ノ頭ガ腫テ後ニ爪甲ノ脱落スル也、指癩疽ハ色黒シ、代指ハ黒カラズ、準繩

ニ云、代指ハ先腫焮熱シテ痛色黯カラズ、爪甲ノ邊結膿ス、ハゲシキモノハ爪皆脱落ス、此指疽ニ類ス、然ドモ甚ダ毒ナシ、故ニ色黯黒ナラズ、久キトイヘドモ人ヲコロサズ、

〔牛山方考^上〕一癩疽ノ類、代指ノ類、或ハ脫疽トテ、手足ノ指ニ生ジ、其肉黒ク爛テ、漸々ニ腐肉ニナリテ、指切レ落ル症ニハ、黃芩、黃連、防風、連翹、金銀花ヲ加テ奇効アリ、

丹毒瘡

〔倭名類聚抄^三〕丹毒瘡 掌中要方云、丹或本作瘡未詳要毒之氣、其色無常、

〔箋注倭名類聚抄^二〕按病源候論、丹者人身體忽然焮赤、如丹塗之狀、故謂之丹、是所以名丹也、从疒

俗字耳、○中略日本紀略、延喜十八年九月十七日、右衛門醫師深根輔仁撰掌中要方、今無傳本、按外

臺秘要引肘後方云、丹者惡毒之氣、五色無常、掌中要方蓋本之、又醫略抄引產經云、夫丹者惡毒之

氣、五色無常、其文與肘後方同、此其色蓋五色之誤、萬安方丹毒俗云、知利氣、亦云、毛衣草、亦云、火、

〔伊呂波字類抄^太〕丹毒瘡タンドクサウ、汗入口俄死也、或本作丹字、瘡也、

〔醫心方^{十七}〕治丹毒瘡方第一

病源論云、夫丹者人身體也、忽然變赤、如丹塗之狀、故謂之丹也、或發手足、或發腹上、如手掌大、皆風熱惡毒所爲、重者亦是疽之類、不急治則痛、痛不可堪、久乃壞爛、去膿血數升、若發於節間、便斷人四支、毒入腹、殺人、小兒得之最忌、

又云、白丹者初發癢痛微、虛腫如吹、癢々起、不痛不赤、而白色也、由狹風氣故然、