

〔箋注倭名類聚抄瘡〕按右大臣俊家公患路薨見榮花物語布引瀑卷路即瘻新撰字鏡瘻訓止利久
比○中原書疒部云瘻頸瘤也又云瘻頸腫也二字其訓不同按病源候論載諸瘻皆在頸潰而成瘻
又瘻候云瘻者初作與瘰核相似而當頸下也皮寬不急垂槌々然是也外臺秘要引小品方云瘻病
喜當頸下當中央不偏兩邊釋名瘻嬰也在頸嬰喉也並與說文訓頸瘤合然則瘻者頸下懸疣不與
瘻病同源君連瘻瘻二字訓頸腫者誤

〔伊呂波字類抄久〕瘻病瘡瘻頭腫瘻頭腫瘻頭腫

〔增補下學集上二〕瘻瘻瘻瘻瘻瘻

〔醫心方十六〕治瘻癰瘻方第廿四

病源論云瘻癰瘻者因強力入水坐濕地或新沐浴汁入頭中流在頸上之所生也始發之時在其頸項
恒有膿使人寒熱其根在腎

〔醫心方十六〕治瘻癰瘻方第十三

病源論云風耶毒氣容於肌內隨虛處而停結爲瘻癰或如梅李棗等核大小兩三相連在皮間而時發
寒熱是也久則變膿潰成瘻也

〔覆載萬安方一〕惡瘡 人身體生瘡其瘡則痛痒腫厥久不差故名惡瘡也

瘻瘡 瘻癰久而自破膿血不止差而復潰膿無盡期是曰瘻瘡也

瘻癰 身體熱瘡必生瘻癰其形作結核在皮肉間三兩箇相連累也生頸項及腋下也

〔覆載萬安方二十三〕瘻癰

聖惠方曰瘻癰者風熱毒氣壅滯於胷膈之間不得宣通而傳於肝肝主筋故令筋蕃結而腫多生於頸
腋之間浮於筋皮之中有結核累々相連大小無定其初發之時熱毒腫結故令寒熱也

〔覆載萬安方二十三〕瘻瘡 諸瘻破成瘡不差也