

〔伊呂波字類抄病瘡〕唾血チハク

〔增補下學集上ニテハ、支體〕唾血

〔醫心方五〕治吐血方第卅七

病源論云、夫吐血者、皆由大虛損及飲酒勞傷所致也、醫門方經曰、凡諸吐血ツツ、血人、若兼上氣喘咳、不得臥者、多死難療。

〔內科秘錄七〕吐血 嘔血 咯血 吐紅 欬血 痰血 內衄

吐血又嘔血。トモ云フ、歴史ニハ皆嘔血ト書テアリ、其因肺ヨリ出ルト、胃ヨリ出ルトノ二證アリ、第一ニ之ヲ知ルベシ、胃血ハ卒ニ咽喉微痒、或ハ胸中微悶、又大便秘ヲ催シ、更衣ノ途中ニテ暈倒シ、血ヲ吐クコト五六合、或ハ一升餘ニ及ビ、一度ニテ止ムコトモアレドモ、再三吐クコトアリ、須臾ニシテ發熱汗出テ、脈浮弦ニナルナリ、胃血ニテハ多ク出デ、モ即死スルコトナシ、然レドモ亡血シテ血證ノ黃胖ニナリ、面色萎黃、唇舌刮白、眩暈耳鳴、悸動短氣等ノ諸證並起リ、爪甲薄クナリテ潤澤ヲ失シ、兩脚ノ微腫スルモノナリ、

肺血ハ適欬嗽ヲ起シ、胸中微悶シテ卒ニ血ヲ吐クコト一升餘ニ至リ、虛里煽動シテ短氣鼻扇肩息、額上冷汗出、四肢厥冷シテ死ス、或ハ吐血少フシテ卒死ヲ免ル、者モ後ニ必ズ虛勞ヲ患フルモノナリ、

〔斷毒論序〕昔日吾門人、山本寬之患血證、予屢視之、而觸其氣、喀然吐血、於是始悟、凡百之病、莫不傳染、時告諸吾徒、莫信之者、後門人倉士寬又患血證、其妻與其父之妾看護之、亦同吐血、至此始服予言之驗矣、予因語之曰、百病無傳染之理、則痘麻微疥、何可傳染乎、痘麻微疥已有傳染之理、則凡百之病、何不可傳染乎、是事理之最易知者、而世人不察耳、略

文化辛未閏二月望

吉田儒員加賀大田元貞公幹撰