

有而不_レ如_レ甘皮小冷療氣本草和名云橘柚一名橘皮甘皮小冷出陶景注則知橘皮本條所載甘皮出陶注二物不同輔仁並舉之也源君以甘皮爲橘皮一名非是按甘皮卽柑皮證類本草作其皮誤〔本草辨疑四〕陳皮チンヒ

時珍曰橘柚柑三者相類而不同橘實小其辨味微酢其皮薄而紅味辛而苦和ノ蜜柑ニ合

柑大于橘其辨味甘其皮稍厚而黃味辛而甘此物無柚大小皆如橙其瓣味酢其皮稍厚而黃味甘而不甚辛此和柚與如此分之卽不誤矣

〔和漢三才圖會八十七〕陳皮 橘皮 紅皮

陳者陳久之義日久者爲佳故名之

本綱古橘柚作一條後世以柚皮爲橘皮者誤也此乃六陳之一天下日用所須也以廣中來者爲勝江西者次之今人多以乳柑皮亂之不可不擇也

橘皮ミカンノ 細 紅而薄 筋脈 苦辛 温

柑皮ミヅハジ 粗 黃而厚 白膜 辛甘 冷

柚皮最厚而虛紋更粗色黃內多膜無筋味甘多性冷

但以此別之卽不差矣然多柑皮相雜也柑皮猶可用柚皮則不可用

陳皮温苦辛 爲脾肺二經氣分藥寬膈降氣消痰飲極有殊功同補藥則補同瀉藥則瀉同升藥則升同降藥則降隨所配入中和理胃藥則留白入下氣消痰藥則去白凡橘皮下氣消痰其肉生痰聚飲表裏之異如此凡物皆然

青皮アヲヒ

本綱青皮乃橘皮之未黃而青色者薄而光其氣芳烈今人多以小柑小柚小橙僞爲之不可不慎辨之氣味温苦辛 肝膽二經氣分藥人多怒有滯氣脇下有鬱積或小腹痛疼用之以行其氣如無滯氣則損真氣

古無用青皮者至宋時醫家始用之小兒消積多用青皮最能發汗有汗者不可用