

山茶黃

ラノ誤リナルベシ、コノ木江州丹州阿州等甚多シ、樹ハ白桐ノ如ニシテ大ナリ、木ニ刺多シ、大木ニナレバ肌癩贅ノ如シ、枝ハ細刺多シ、葉ハ七尖、或ハ九尖ニシテ鋸齒アリ、蓖麻葉ノ如ニシテ厚シ、大サ一尺許、霜後葉枯ル、コノ木奥州ニテハ、水ニ入ルコト久シケレバ、化シテ石トナル、セノ木ノ化石ト云フ、

〔本草和名<sup>十三</sup>〕山茶莢、一名蜀棗、一名鷄足、一名思益、一名魘實楊玄操音目支反、又奇寄反、一名鼠矢出釋藥性、和名以多知波之加美、一名加利波乃美。

〔重修本草綱目啓蒙<sup>二十五</sup>〕山茶莢 通名 一石名棗萬病回春 湯主輟耕錄 實棗兒樹救荒本草

古ヨリグミト訓ズルハ非ナリ、享保年中ニ漢種渡リ、今世ニ多ク栽ユ、木ハ高大ナリ、葉ハ土牛膝葉ニ似テ、毛ナク兩對ス、冬ハ葉ナシ、春未ダ葉ノ出ザル時、枝ノ節ゴトニ、小花數多ク簇リ開ク、四出黃色、大サ三分許リ、瓶花ニ用ユ、後實ヲ結ブ、形桃葉珊瑚實ノ如シ、初綠色、秋後熟シテ、赤色、南京種ハ葉形細狹實ニ肉少シ、韓種ハ葉潤圓實ニ肉多シ、和産モ稀ニアリ、葉ハ南京種ヨリ狭ク尖レリ、實、最小ク形上大ニ下小ナリ、

增、夢溪筆談云、山茶莢、功在核、其味酸澀、正是其有<sub>レ</sub>功處、去核則無功、不知物性也、

コ、ニ土牛膝葉ニ似タリト云ハ誤ナリ、クルマミヅキ、一名カサミヅキノ葉ニ能ク似タリ、此實蒔テ三年ヲ經ザレバ生ゼズ、

〔採藥錄<sup>五</sup>〕山茶莢

種樹家ニ山茶莢ト稱ス、黃花ノ者眞ニ非ズ、漢渡ノ者別ニ一種ノ者、本邦ニ無、

〔和漢三才圖會<sup>八十四</sup>〕青木正字未詳、俗云阿乎木波

按、其樹叢生、高五七尺、葉似<sub>レ</sub>解葉而厚潤、有大鋸齒、莖太而不勁、四時不凋、俗呼曰青木葉、植庭院、賞之、但有<sub>レ</sub>凋葉、相襍則正黑、如燒焦、四月有小花、紫黯色、形色不堪玩、結子如小棗、秋月赤熟、瘍醫採<sub>レ</sub>莖葉入、

青木