

ナリ、形早稗ニ同シテ田中ニ生ズ、故ニ形長大ナリ、穗形モ早稗ヨリ大ナリ、古來莠ヲ狗尾草トスルハ誤ナルコト、正字通ニ辨ゼリ、
 蘭山翁穆子ノ條ニ説ク所ハ、悉ク稗ナレドモ、三ノ條ニ説ク所ハ、穆子ニハ非ズ、ノビエハ稗ノ種類ニシテ、主治ニ説ク如ク、飯トナスベキ者ニアラズ、稗ハ集解ニ一斗可得米三升ト云、即ヒエナリ、一斗ヲ搗テ皮ヲ去レバ僅ニ三升トナル、水稗アルユヘニ、時珍モ早ノ字ヲ下セドモ、早稗ハ即單ニ稗ト云モノ是ナリ、ノビエハ皆自生ノ稗ニシテ、子落テ野ニ生ズ、ルニハ非ズ、野生ニシテ稗ニ類スルヲ云、猶荏ニ野荏アルノ類ナリ、水稗ハコ、ニ説ク如ク、俗ニクサビエト呼ブ、即莠ニシテ、田中ニ多ク生ズ、然レドモ葉細クシテ、早稗ニ同ジキモノニハ非ズ、故ニ甚ダ稻ニ混ジ易シ、老農ニ非ザレバ辨別シ難ク、穗ノ出ルニ至テ、始テツノ莠ナルコトヲ知ル、孟子ニ惡莠恐其亂苗ト云、時珍モ最能亂苗ト云是ナリ、一種稗ニ矮生ノモノアリ、苗高サ四尺許、尋常ノ稗ノ六七尺ニモ及ブニ異ナリ、莖葉共ニ肥豊ニシテ勁ク、深綠色ナリ、實モ大ナリ、コレヲチゴビエト呼ブ、又一種八斛ビエト云アリ、苗ノ形尋常ノモノヨリ小ニシテ、チゴビエヨリ大ナリ、實ヲ結ブト最多シ、然レドモ田地瘠テ、反テ翌年種ユル所ノ穀實ヲ結ブト少ナシ、又集解藏器ノ説ニ、紫黒者似苳有毛、北人呼爲烏禾ト云モノハ、穆子ノ下ニ所謂紫芒アルヲ毛ビエト云、糯ナリト云モノナリ、阿州祖谷山一宇山ハ深山ニシテ、長サ十三里、幅七里ノ間、田地甚ダ少ナク、且他ノ穀ハ育セズ、故ニ土民山腹ノ樹木ヲ伐テ、乾枯ヲ待チ火ヲ放チ、コレヲ灰トナシ、石間樹根ヲ分タズ、稗ヲ漫撒シテ日用ノ食トス、然レドモ三年ノ後地ヲ換ザレバ、地瘠テ亦育セズ、ソノ樹ヲ伐リ焚テ種ヲ下スヲ火種ト云、本草綱目纂疏引雲谷雜記云、沅湘間多山農、家惟植粟、且多在岡阜、每欲布種時、則先伐其材木、縱火焚之、候其成灰、即種子其間、如是則所收必倍、蓋史所謂力耕火種也、

稗栽培
種利用

〔本朝食鑑〕稗訓比