

トシ蔬トス、味ヨシ、春月早クホリテ食ベシ。ヲソクトレバ根片カレテ食スペカラズ、根片マハリヲトリテ中ヲウフベシ。ムシテホシ爲末、麪ニ加ヘテ糕トス、野蔌品ニ見エタリ。

〔和漢三才圖會百二柔滑菜〕百合 雜音 蒜腦諸 強瞿 重箱 和名由利

本綱百合一莖直上、四向生葉、苗高二三尺、葉似短竹葉、五六月莖端開大白花、長五寸、六出紅蕊、四垂向下、結實略以馬兜鈴、其肉子亦似之、根如大蒜數十片相累四向、其味如山諸、故名蒜腦諸或云蚯蚓百合也、此恐亦浪傳而已、百合卷丹山丹一類三種也。○中略

按百合北國最多、以根爲調菜必用之物、畿內只賞花食根者不多、有數品、今取所美稱者記左、袂百合、花正白色、葩厚大而向上、或橫垂最可愛、本出琉球深山溪谷間難得之、人縋繩下纔一株入袂復縋上、故名袂百合珍重之。

黑百合、凡花黑色者絕無之、惟此紺色可愛、本出於奧州、畿內移植之、而花甚希也、土地不相應然矣、透明百合、有白紅黃數種、向上開、花瓣鮮明而美也、出於奧州佐渡越後亦有之、

博多百合、花黃白色、背有赤斑文理、

山丹 紅百合 連珠 川強瞿 紅花菜 俗云姬百合

本綱山丹其根似百合小而瓣少、莖亦短小、其葉狹長而尖、頗似柳葉與百合迥別、四月開紅花、六瓣不四垂、亦結小子、其根亦食之不甚良、不及白花者、根涼治瘡腫及女人崩中、其花活血、其蕊傳疔瘡惡腫、畫譜云、山丹花如朱紅外有黃白二種者稱奇、亦在春分分種。

按山丹花橫垂或向上、肉紅色有細點或無之、攝州多田與山中多有之、

兒山丹 唐山丹 カラコロ タカコロ 花色正赤、瓣厚而向上、同相似而瓣薄者名絢山丹、此二種來於中華種也、唯末見外黃白二種耳、