

なり、其幹枯ずして春に至て芽を生す、

〔本草和名六草〕甘草、一名蜜甘、一名美草、一名蜜草、一名蕗草。仁路譜音路漢抱罕草、仁謂上音浮下音浮地名也、鰐魚腸者不好
紫甘草乏時可用、已上種出陶景注、一名大苦、一名靈音零、已上兼名苑和名阿末岐。

〔倭名類聚抄草二十〕甘草 本草云、甘草一名蜜草、和名阿末岐。

萬木阿

〔箋注倭名類聚抄草十〕圖經云、春生青苗高一二尺、葉如槐葉、七月開紫花似柰、冬結實作角子如華豆、根長者三四尺、麤細不定、皮赤上有橫梁、梁下皆細根也。爾雅蠶大苦、說文同邸風簡兮、隰有荅、傳荅大苦、借荅爲蠶也。正義引孫炎曰、本草云蠶今甘草是也。蔓延生葉似荷青黃、其莖赤有節、節有枝相當、或云、蠶似地黃。郭璞注同。王引之曰、大苦者大苦也。爾雅云、苦地黃、苦古字通。公食大夫禮羊苦、今文苦爲芊、是也。蠶似地黃故、一名大苦。沈括筆談云、郭璞注乃黃藥也。其味極苦、故謂之大苦、非甘草也。甘草枝葉悉如槐案宋本草圖經謂甘草葉似槐與古相違、殊不足信。苦乃芊之假借、非以其味之苦也。據圖經黃藥葉似蕎麥而大苦葉乃似荷似地黃形狀亦不同、不審括何以知爲黃藥。孫炎據本草以蠶爲甘草、今本草無復蠶名、蓋傳者失之。名醫別錄生河西川谷積沙山及上郡、又云木甘草生木間、三月生大葉如蛇牀、四四相值、然則木甘草亦是枝葉相當。孫炎謂甘草枝相當得其實矣。

〔下學集草下木〕甘艸カシガツ異名云國老言若藥與藥投合、相敵成害時、以甘草加之、則兩藥和合不成害、故一切藥必加甘草也。然若兩國相敵成害時、有國老來而辨理、非和睦之、則不成害也。故以

見本草、詳

〔和漢三才圖會山草二本〕甘草 蜜甘 蜜草 美草 路草 靈通 國老其大者名粉草 木○申略
按甘草出於南京陝西河東山西者爲上、皆稱之南京甘草、出於福州者細脆帶微苦味、又細而如稻者俗謂之藁ワラ手、又大者名粉草、俗謂之鞭手。

往昔日本有甘草延喜式云、陸奥出羽常陸每年貢之、如今絕不出、雖希有而細硬不佳。

〔物類品鑑三〕甘草○中 稲生先生曰、今甲斐國地方山皆有之、貝原先生曰、近世甲斐國ヨリ多ク出