

## 薺

山野向陽ノ地ニ多ク生ズ、春宿根ヨリ初出ノ葉、形圓カニシテ鋸齒アリ、深綠色、欵冬葉ノ如クニシテ小ナリ、故ニ江州ニテシヤクシナト名ケ、俚民蔬ト爲シ食フ、春後漸ク臺ヲ起ス、ソノ葉桔梗葉ニ似テ大ニシテ周邊ニ鋸齒アリ、甚ダ脚葉ノ形ニ異ナリ、互生或ハ兩兩相對シ、或ハ三四五六葉對生ス、ソノ形圓アリ長アリ、又二三分ノ潤サ三四寸ノ長サナル者アリ、並ニ毛アルモノアリ、毛ナキ者アリ、皆コレヲ搾メバ白汁アリテ出ヅ、秋ニ至レバ莖高サ二三尺、ソノ梢ニ枝椏ヲ分チ筒子花ヲ開ク、形風鈴ノ如ニシテ小ク、長サ五分許、末ハ五瓣ニシテ内ニ白藥アリ、皆枝上ニ連リテ下垂ス、ソノ色藍紫色、或ハ淺ク、或ハ白色、或ハ間色、ソノ萼桔梗花萼ニ似タリ、花謝シテ萼殘ル、内ニ細子アリ、霜後苗枯ル、根ハ年ヲ經テ漸ク長大ナリ、形皆直クシテ人參根ニ似タリ、淡黃白外ニ横文アリ、暴乾スレバ甚輕虛ナリ、

〔本草和名九〕薺草楊玄操上音在下乃禮反、一名鹿隱忍根名也、出小品方、和名佐岐久佐奈一云美乃波。

〔箋注倭名類聚抄十〕薺草二十音和名佐久佐奈佐木。

〔箋注倭名類聚抄十〕陶注薺云、根莖都似人參、而葉小異、根味甜、又桔梗條陶注云、薺葉甚相似、但薺葉下光明滑澤無毛爲異、葉生又不如人參相對爾、唐本桔梗注云、陶引薺亂人參謬矣、且薺桔梗又有葉差互者、亦有葉三四對者、皆一莖直上、葉既相亂、惟以根有心爲別爾、衍義陶所言其意止以根言之、唐本注却以苗難之、誤矣、時珍曰、薺苗似桔梗、根似沙參、本草圖經所謂杏參、救荒本草所謂杏葉沙參、皆此薺也、救荒云、杏葉沙參、一名白麪根苗高一二尺、莖色清白、葉似杏葉而小、微尖而背白、邊有叉牙、杪間開五瓣白盤子花、根形如野胡蘿蔔頗肥、皮色灰黝、中間白色、味甜微寒、亦有開碧花者、時珍又云、薺多汁、有濟蒼之狀、故以名之、濟蒼濃露也、今按別本注云、根似桔梗以無心爲異、爾雅、茺蔚、郭云、茺蔚也、

〔宜禁本草乾藥中草〕薺 甘寒、解百藥毒、人家收爲果菜、蒸切作羹粥、利肺氣、和中明目止痛、又韭菹得、